

SISTEMI DI RIVESTIMENTO PER IL LEGNO olassy olassy Системы для покрытий дерева



A Company Of



The Chemical Company



Forte come un albero dalla A alla Z

La protezione per il legno oggi ha un nuovo nome: RELIUS olassy. Un nome che rappresenta una gamma completa di sistemi di rivestimento per il legno opachi e trasparenti e include prodotti a base acqua e solvente, per applicazioni in ambienti interni ed esterni.

E ora disponibile: protezione incolore contro i raggi UV per esterni. RELIUS offre proprio tutto ciò che serve ai professionisti più esigenti.

Сила от клена до кедр

Инновационная защита дерева получила новое имя: RELIUS olassy. Это полный ассортимент фирмы RELIUS лазурей и покрывающих систем: это продукты на водной основе, содержащие растворители, для внутреннего и наружного применения.

А теперь новинка: бесцветная ультра-фиолетовая защита для наружных работ. Фирма RELIUS предлагает все, в чем нуждаются требовательные профессионалы.



Un fascino naturale

Il legno è un materiale davvero particolare. Come nessun altro incarna calore e naturalezza. Ogni tipo di legno possiede una propria tonalità, ogni asse la propria venatura. In breve, il legno ha carattere.

Protezione per il legno: due volte meglio

Un sistema efficace di protezione per il legno ha perciò una doppia importanza, perché esalta il fascino naturale del legno e contemporaneamente lo protegge dagli influssi esterni. Inoltre, è molto importante per il legno in ambienti esterni, dove è particolarmente esposto alle intemperie.

I prodotti RELIUS olassy soddisfano queste esigenze con facilità.

естественный шарм

Дерево - это очень особенный материал. Как никакой другой материал оно воплощает тепло и естественность. Любая порода дерева имеет свой собственный оттенок цвета, каждая доска свою неповторимую текстуру. В кратце: дерево имеет характер.

Защита дерева: двойная защита

Поэтому эффективная защита дерева действует двукратно: Она подчеркивает естественный шарм дерева и защищает его одновременно от внешних влияний. Последнее имеет очень большое значение именно для дерева с наружной обработкой, так как погодные влияния быстро сказываются на нем.

Продукты RELIUS olassy исполняют эти требования с легкостью.

RELIUS olassy: bello da vedere

Così versatili: i sistemi di rivestimento per il legno olassy sono tinteggiabili secondo il campionario di colori olassy. Sono inoltre disponibili nella versione incolore come protezione contro i raggi UV. Possono essere impiegati all'interno e all'esterno e sono particolarmente indicati per elementi da costruzione in legno caratterizzati da stabilità, instabilità o limitata stabilità dimensionale.

s olassy: molto resistenti

I prodotti RELIUS olassy hanno molto di più da offrire delle caratteristiche antigocciolamento, ulteriormente migliorate. Con questi prodotti potrete contare su sistemi all'avanguardia dal punto di vista tecnico. I prodotti RELIUS olassy contengono delle combinazioni di agenti leganti del tutto nuove e sono disponibili a base acqua o solvente, a seconda dell'impiego richiesto.

Novità: vernici trasparenti incolori per esterni

Il sistema UV olassy, realizzato per offrire la massima protezione contro i raggi UV, definisce nuovi standard. Il sistema è idrodiluibile e garantisce un'efficace protezione per il legno, unitamente alla massima libertà di realizzazione.

RELIUS olassy: выглядит хорошо

Так разнообразно: системы покрытия для дерева olassy тонируются согласно карте цветовых тонов olassy. Кроме того, эти системы имеются в бесцветном исполнении с ультра-фиолетовой защитой. Их можно применять внутри и снаружи. Они наилучше пригодны для конструктивных элементов с нестабильными, ограниченно стабильными и стабильными размерами.

RELIUS olassy: выдерживает много

Улучшенная задержка капания еще не все: RELIUS olassy это доступ к самым современным техническим стандартам. RELIUS olassy содержит полностью новые комбинации вяжущего средства. И еще: RELIUS olassy Вы можете получить в зависимости от применения на основе растворителей или на водной основе.

Ново: бесцветный лазури для наружного применения

Оснащенная ультра-фиолетовой защитой olassy UV-System дает новые масштабы. Эти системы водорастворимы, предлагают убедительную защиту дерева и еще большую свободу оформления.





Autentici tutt'fare

Le vernici trasparenti a base solvente dimostrano tutta la loro versatilità, in particolare in ambienti esterni. Le collaudate vernici trasparenti RELIUS sono state nuovamente testate in laboratorio e i prodotti olassy WSL, olassy EL e olassy HSL sono stati ulteriormente migliorati. Perché quando la formulazione è quella giusta, i risultati non possono che essere eccellenti.

настоящий всеумелец

Именно при внешнем применении отличаются лазури, содержащие растворители своим разнообразием. Испытанные лазури RELIUS-Lasuren поставились в лабораториях еще раз на испытательный стенд. И что еще лучше можно было сделать, было оптимизировано для olassy WSL, olassy EL и olassy HSL. Так как при правильной установке правлен и результат.



olassy WSL

- Vernice trasparente per esterni con elevata capacità di penetrazione Indicata per componenti caratterizzati da instabilità o stabilità dimensionale limitata come recinzioni, rivestimenti, parti inferiori dei tetti Permeabile al vapore acqueo Brillante Formulazione migliorata:
- la maggiore capacità antigocciolamento la rende ideale per le applicazioni sui soffitti, pur mantenendo
- una struttura Low Build
- e una fluidità che la rendono facile da applicare

olassy EL

- Vernice trasparente High Build dall'odore blando, per applicazioni in ambiente interno ed esterno
- Indicata per componenti caratterizzati da stabilità o stabilità dimensionale limitata come mobili da giardino, cassette in legno, costruzioni ad incastro
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV
- Brillante
- Regolatrice di umidità
- Formulazione migliorata:
 - maggiore capacità antigocciolamento
 - per uno strato preciso e
 - grande facilità di applicazione

olassy HSL

- Vernice trasparente high-solid
- Per componenti caratterizzati da stabilità dimensionale come porte e finestre
- Eccellente protezione contro le intemperie e i raggi UV
- Lunghi intervalli di risanamento
- Brillante
- Formulazione migliorata:
 - capacità antigocciolamento media, che consente un'applicazione compatta
 - ed estremamente fluida
 - film di grande spessore con un'unica mano
 - facile da applicare

olassy WSL

- Глубоко впитывающая лазурь для наружного применения
- Для конструктивных элементов с нестабильными, ограниченно стабильными и стабильными размерами как изгороди, обшивки, карнизы крыш
- Диффузионная способность
- Глянцевая
- Улучшенная установка: - пониженное капание краски, поэтому идеально для работ над головой - но и далее тонкослойным характером - проста в обработке

olassy EL

- Толсто-слоистая лазурь со слабым запахом для внутренних и наружных работ
- Для конструктивных элементов с нестабильными, ограниченно стабильными и стабильными размерами как садовая мебель, деревянные дома, канавка и шпунт
- Погодо- и УФ-устойчивость
- Глянцевая
- Регулирование влажности
- Улучшенная установка: - пониженное капание краски - для ясного лазурного слоя - легкое применение

olassy HSL

- High-Solid-Lasur
- Для конструктивных элементов с стабильными размерами как двери и окна
- Наилучшая погодо- и УФ-устойчивость
- Большие ремонтные интервалы
- Глянцевая
- Улучшенная установка: - среднее капание краски, при этом все же компактно - отличная растикаемость - толстый слой при одном нанесении - легкое применение



**Novità: Sistema UV incolore
per interni ed esterni!**
**Новое: Бесцветная УФ-система
для внутренних и наружных
работ**

Meravigliosamente invisibile

La nuova gamma si fa notare: il nuovo sistema UV olassy protegge in modo affidabile il legno dall'ingiallimento, sia nella versione in colore chiaro che incolore, ed è diluibile con acqua.

Test di resistenza superato

Il sistema UV ha superato il test di resistenza su numerosi oggetti. Un esempio: l'immagine accanto mostra la differenza tra una comune vernice a base acquosa e la vernice trasparente UVL olassy. L'esposizione alle intemperie è avvenuta ad un'inclinazione di 45° a sud a 1.300 metri s.l.m. per un periodo di oltre due anni. Il risultato mostra che la vernice trasparente UVL olassy protegge efficacemente contro le intemperie e l'ingrigimento, anche nei punti critici con presenza di resina.



Vernice trasparente tradizionale incolore
Стандартная бесцветная лазурь




Vernice trasparente UV olassy incolore
Бесцветная лазурь
olassy UV-Lasur farblos

Чудесно невидимо

Это расширение ассортимента может себя показать: новая ультра-фиолетовая система olassy защищает надежно от темного пожелтения бесцветно или со светлыми пигментами. И это на водоразбавляемой основе.

Тест прочности выдержан

УФ-система выдержала практический тест в многочисленных объектах. Пример: иллюстрация слева показывает различие между стандартной водянистой лазурью и лазурью olassy UVL-Lasur. Тест погодоустойчивости соответствовал больше чем 2-летнему периоду при 45° в южном расположении на высоте 1.300 м выше уровня моря. Результат: лазурь olassy UVL-Lasur защищает надежно от выветривания и обесцвечивания (серости) даже в критических местах смолянистых сучков.



Allo stesso tempo assorbono i raggi UV a onde corte, che aggrediscono il legno.

Бесцветные пигменты нано шкалы отражают - рефлектируют попадающий цветной свет длинных волн в оттенке цвета дерева.

Tutti i vantaggi a colpo d'occhio

Il sistema UV olassy è composto da

- primer olassy UVP-i per interni
- primer fungicida olassy UVP-a per esterni
- e vernice trasparente olassy UVL incolore.

Con questo sistema UV la protezione del legno entra in una nuova dimensione

- Protezione efficace del legno contro i raggi UV dannosi, anche nella versione incolore
- Indicato per elementi da costruzione caratterizzati da stabilità, instabilità o limitata stabilità dimensionale
- Impiegato all'interno, protegge dall'ingiallimento dei pavimenti nei punti in cui la luce entra dai lucernari e dalle porte
- Impiegato all'esterno, mantiene le caratteristiche naturali del legno
- Varietà cromatica testata grazie al sistema [RELIUS Living Colours](#)



Преимущества на один взор

Система olassy uV-system состоит из

- грунтовки olassy UVP-i для внутренних работ,
- фунгицидной грунтовки olassy UVP-a для наружных работ
- и бесцветной лазури olassy UVL-Lasur.

С этой УФ-системой защита дерева достигает новых размеров

- Надежная защита дерева от УФ-лучей, и бесцветного тона
- Для конструктивных элементов с нестабильными, ограниченно стабильными и стабильными размерами
- При внутреннем применении предотвращается напр. темное пожелтение полов в области попадания света через окна в потолках или через двери
- Снаружи сохраняется естественный характер дерева
- Испытанное разнообразие цветовых тонов благодаря [RELIUS Living Colours](#)



Programma di fornitura / Поставная программа

Smalti e vernici RELIUS

Fondi coprenti, contenenti solventi
Fondi coprenti, diluibili con acqua
Vernici per legno trasparenti, contenenti solventi
Vernici per legno trasparenti, diluibili con acqua
Smalti, contenenti solventi
Smalti, diluibili con acqua
Diluizioni/detergenti

Sistemi di rivestimento per il legno RELIUS olassy

RELIUS DecoPaintLine

Pitture per interni RELIUS

Primer a dispersione
Stucchi per pareti
Rivestimenti ed adesivi per pareti
Pitture per interni
Intonaci per interni
Rivestimenti per interni decorativi

Sistemi per facciate RELIUS

Primer a dispersione
Stucchi per facciate
Pitture per facciate
Intonaci per esterni

Sistemi composti di isolamento termico esterno RELIUS

V 510 (pannelli isolanti in polistirolo
+ rasante per armature privo di cemento)
V 550 (pannelli isolanti in polistirolo
+ rasante minerale per armature)
V 710 (pannelli isolanti in lana minerale
+ rasante minerale per armature)
V 810 (lamelle in lana minerale + rasante minerale per armature)
Sistema composto di isolamento termico esterno per basamenti
e parti contro terra

RELIUS Living Colours

Rivestimenti per pavimento RELIUS

Primer
Rivestimenti in resina epossidica (EP)
Rivestimenti in resina poliuretana (PUR)
Rivestimenti in resina a base di polimetilmetacrilato (PMMA)
Pitture per pavimenti

Restauro del calcestruzzo RELIUS

Protezione anti-corrosione minerale
Ponte di aderenza
Malte

RELIUS Laki e lazuri

Грунтовки покрывающие, с растворителями
Грунтовки покрывающие, водорастворимые
Бесцветные покрытия дерева, с растворителями
Бесцветные покрытия дерева, водорастворимые
Лаки, с растворителями
Лаки, водорастворимые
Разбавители / Очистители

RELIUS olassy Системы для покрытий дерева

RELIUS DecoPaintLine

RELIUS Системы внутренних красок

Дисперсионные грунтовки
Шпаклевка для стен
Обшивка стен и клей
Внутренние краски
Внутренняя штукатурка
Декоративные внутренние покрытия

RELIUS Фасадные системы

Дисперсионные грунтовки
Фасадная шпаклевка
Фасадные краски
Наружные штукатурки

RELIUS Теплоизоляционные комбинированные системы

V 510 (Полистирол изоплита
+ безцементная армирующая шпаклевка)
V 550 (Полистирол изоплита
+ минеральная армирующая шпаклевка)
V 710 (Минеральная изоплита
+ минеральная армирующая шпаклевка)
V 810 (Минеральные пластины
+ минеральная армирующая шпаклевка)
WDV-системы для цоколя и околземных областей

RELIUS Living Colours

RELIUS Покрытие полов

Грунтовки
EP-покрытия
PUR-покрытия
PMMA-покрытия
Краски для полов

RELIUS Ремонт бетона

Минеральная коррозионная защита
Адгезия
Раствор

Profilo aziendale

Coatings Solutions

Coatings Solutions: soluzioni per rivestimenti, due parole che definiscono immediatamente la sfera di competenza dell'azienda. La nostra capacità di sviluppare soluzioni intelligenti rende i prodotti dei nostri clienti ancora migliori. Le aziende del gruppo RELIUS fanno parte di BASF Coatings, un'azienda che opera a livello mondiale nel settore delle pitture e delle vernici. BASF Coatings progetta, produce e commercializza una gamma pregiata di vernici innovative per l'industria, gli autoveicoli e le riparazioni delle automobili, nonché di prodotti vernicianti ad uso edilizio. RELIUS e SUVINIL sono due marche di punta in Europa e in Sud America nel settore delle pitture e vernici.

BASF

BASF Coatings è una branca di BASF, la società chimica leader nel mondo. Grazie a soluzioni intelligenti e a prodotti di altissima qualità, BASF spiana la strada al successo per i propri clienti. La gamma di prodotti BASF include prodotti chimici, materie plastiche, prodotti di nobilitazione, agrofarmaci e prodotti della chimica fine, nonché petrolio e gas naturale. L'impiego di nuove tecnologie consente di cogliere nuove opportunità di mercato. BASF svolge la propria attività seguendo il principio dello sviluppo sostenibile duraturo.

Disclaimer

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. A causa della molteplicità dei fattori che potrebbero influire sull'applicazione e l'elaborazione dei nostri prodotti, l'utente è tenuto ad eseguire verifiche e test di propria iniziativa. Non è possibile dare una garanzia di determinate proprietà o di adattabilità di tali prodotti ad applicazioni specifiche. Tutte le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le proporzioni, i pesi, ecc... ivi contenuti servono esclusivamente a scopo informativo, possono essere modificati senza previo avviso e non sono rappresentativi della qualità contrattuale dei prodotti (specificazione del prodotto). È responsabilità del destinatario dei nostri prodotti garantire l'osservanza di eventuali diritti di proprietà, così come della legislazione e delle normative in vigore.

Nota tecnica

Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche vigenti/schede di sicurezza UE. * Impiegare i biocidi in modo sicuro. Leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

Деловой профиль

Coatings Solutions

Coatings Solutions: Два слова точно выражают суть предпринимательской компетенции. Наша опытность в разрабатывании интеллектных решений делает продукты наших клиентов лучше. Предприятия группы RELIUS - это часть распространенной по всему миру фирмы лакокрасочной промышленности BASF Coatings. Фирма BASF Coatings разрабатывает, производит и продает ассортимент высококачественных инновационных лакокрасок для транспортных средств, ремонта автомобилей и для индустрии, а также в области строительных лакокрасок. С RELIUS и SUVINIL имеются в регионах Европы и Южной Америки сильные фирмы для лакокрасочных материалов.

БАСФ

BASF Coatings - это часть предприятия BASF, ключевого химического предприятия мира. С интеллигентными системными решениями, а также высококачественными продуктами BASF помогает своим клиентам быть успешнее. Портфолио BASF охватывает химикалии, пластмассы, продукты отделки, средства защиты растений, а также особо чистые химикаты, нефть и природный газ. Новые технологии используются, чтобы открывать дополнительные рыночные шансы. BASF действует по примеру постоянно направленного на будущее развития, Sustainable Development.

Законное указание

Указания в этом печатном произведении базируются на наших нынешних знаниях и опытах. Из-за изобилия возможных влияний при обработке наших продуктов эти указания не освобождают применителя от собственных проверок и испытаний. Эти указания также не дают гарантии определенных качеств или пригодность продукта для конкретного применения. Все данные здесь описания, чертежи, фотографии, данные, отношения, вес и т. д. служат лишь общей информации; они могут изменяться без предварительного объявления и не представляют согласно договору оговоренное свойство продуктов (спецификация продукта). Все защитные права, а также существующие законы и определения получатель наших продуктов должен соблюдать в собственной ответственности.

Техническое указание

Соблюдать листы технических данных / ЕС-карты безопасности.





RELIUS

RELIUS COATINGS GmbH & Co. KG
Donnerschweer Straße 372 · 26123 Oldenburg/Germany
Tel.: +49 441 3402-0 · Fax: +49 441 3402-350 · www.relius.de

A Company Of

 **BASF**

The Chemical Company

